TÜVRheinland®
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 19.1604
Certificate

Revisão: 05
Review

Solicitante:
Applicant

GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.
Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, 145 – Bloco 1 – Vila Cruzeiro
04726-170 – São Paulo – SP
CNPJ: 52.618.139/0001-05

Fabricante:
Manufacturer

GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.
Rua Gerson Andreis, 1255 – Distrito Industrial
95112-130 – Caxias do Sul – RS
CNPJ: 52.618.139/0022-21

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative

Não aplicável

Modelo de Certificação:
Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a portaria nº028 de 21 de janeiro de 2022 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido no RAC.

Regulamento / Normas:
Regulation / Standards

ABNT NBR NM 60669-1:2004 e portaria nº 028 de 21 de janeiro de 2022 do INMETRO.

Produto:
Product

Interruptor Fixo
Certificação por família.

Emissão e Validade:
Issued and Validity

Emissão em: 05/10/2019.
Esta revisão é válida de 13/10/2022 até 29/09/2027.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.
The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.

Igor Moreno
Local Field Manager

Digitally signed by TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA: 01950467000165
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Array, cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
Reason: Digital Signature
Location: Sao Paulo/SP/BR
Date: 13.10.2022 13:09:14 +0000

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO
OCP 0004
ACREDITADO DESDE 1993

Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400
Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903
CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700
https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.8

Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas.
Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes.
This document is valid when displayed with all its pages.
Further information are contained on the following pages.

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/8965984166542622 6

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 19.1604
Certificate

Revisão: 05
Review

Item *Item*	Marca *Brand*	Modelo / Versão *Model / Version*	Descrição *Description*	Código de Barras GTIN *GTIN Barcode*
01	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref: 582501B Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Simples Modular 16A 250V~, sem placa, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Branco.**	**7891284045305 17891284045302**
02	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:582601B Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Simples Modular 16A 250V~, sem placa, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.**	**7891284045312 17891284045319**
03	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:583500B Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Simples Modular 16A 250V~, sem placa, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Branco.**	**7891284045589 17891284045586**
04	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:583501B Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Simples Modular 16A 250V~, sem placa, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Branco.**	**7891284045602 17891284045609**
05	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:583502B Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Simples Modular 16A 250V~, sem placa, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Branco.**	**7891284045626 17891284045623**
06	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:583600B Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Simples Modular 16A 250V~, sem placa, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.**	**7891284045596 17891284045593**
07	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:583601B Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Simples Modular 16A 250V~, sem placa, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.**	**7891284045619 17891284045616**

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/8965984166542622 6

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO
OCP 0004
ACREDITADO DESDE 1993

Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400
Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903
CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700
https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.8

Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas.
Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes.
This document is valid when displayed with all its pages.
Further information are contained on the following pages.

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 19.1604
Certificate

Revisão: 05
Review

Item *Item*	Marca *Brand*	Modelo / Versão *Model / Version*	Descrição *Description*	Código de Barras GTIN *GTIN Barcode*
08	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:583602B Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Simples Modular 16A 250V~, sem placa, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.**	**7891284045633 17891284045630**
09	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:592500 Embalagem flowpack e Caixa com 20 unidades**	**Interruptor Simples Modular 16A 250V~, sem placa, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Branco.**	**7891284045282 17891284045289**
10	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:592600 Embalagem flowpack e Caixa com 20 unidades**	**Interruptor Simples Modular 16A 250V~, sem placa, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.**	**7891284045299 17891284045296**
11	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:582503B Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Paralelo Modular 16A 250V~, sem placa, função 06, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Branco.**	**7891284045343 17891284045340**
12	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:583503B Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Paralelo Modular 16A 250V~, sem placa, função 06, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Branco.**	**7891284045367 17891284045364**
13	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:583504B Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Paralelo Modular 16A 250V~, sem placa, função 06, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Branco.**	**7891284045381 17891284045388**
14	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:583505B Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Paralelo Modular 16A 250V~, sem placa, função 06, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Branco.**	**7891284045404 17891284045401**

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/8965984166542622 6

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO
OCP 0004
ACREDITADO DESDE 1993

Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400
Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903
CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700
https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.8

Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas.
Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes.
This document is valid when displayed with all its pages.
Further information are contained on the following pages.

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 19.1604
Certificate

Revisão: 05
Review

Item *Item*	Marca *Brand*	Modelo / Versão *Model / Version*	Descrição *Description*	Código de Barras GTIN *GTIN Barcode*
15	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:582603B Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Paralelo Modular 16A 250V~, sem placa, função 06, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.**	**7891284045350 17891284045357**
16	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:583603B Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Paralelo Modular 16A 250V~, sem placa, função 06, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.**	**7891284045374 17891284045371**
17	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:583604B Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Paralelo Modular 16A 250V~, sem placa, função 06, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.**	**7891284045398 17891284045395**
18	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:583605B Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Paralelo Modular 16A 250V~, sem placa, função 06, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.**	**7891284045411 17891284045418**
19	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:592602 Embalagem flowpack e Caixa com 20 unidades**	**Interruptor Paralelo Modular 16A 250V~, sem placa, função 06, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.**	**7891284045336 17891284045333**
20	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:592502 Embalagem flowpack e Caixa com 20 unidades**	**Interruptor Paralelo Modular 16A 250V~, sem placa, função 06, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Branco.**	**7891284045329 17891284045326**
21	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:582510B Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Pulsador Modular 16A 250V~, sem placa, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Branco.**	**7891284045688 17891284045685**

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/8965984166542622 6

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO
OCP 0004
ACREDITADO DESDE 1993

Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400
Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903
CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700
https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.8

Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas.
Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes.
This document is valid when displayed with all its pages.
Further information are contained on the following pages.

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 19.1604
Certificate

Revisão: 05
Review

Item *Item*	Marca *Brand*	Modelo / Versão *Model / Version*	Descrição *Description*	Código de Barras GTIN *GTIN Barcode*
22	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:582610B Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Pulsador Modular 16A 250V~, sem placa, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.**	**7891284045695 17891284045692**
23	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:582611B Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Pulsador Modular 16A 250V~, sem placa, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.**	**7891284045718 17891284045715**
24	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:583510B Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Pulsador Modular 16A 250V~, sem placa, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Branco.**	**7891284045725 17891284045722**
25	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:583610B Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Pulsador Modular 16A 250V~, sem placa, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.**	**7891284045732 17891284045739**
26	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:592510 Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Pulsador Modular 16A 250V~, sem placa, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Branco.**	**7891284045428 17891284045425**
27	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:592511 Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Pulsador Modular 16A 250V~, sem placa, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Branco.**	**7891284045442 17891284045449**
28	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:592610 Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Pulsador Modular 16A 250V~, sem placa, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.**	**7891284045435 17891284045432**

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/8965984166542622 6

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO
OCP 0004
ACREDITADO DESDE 1993

Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400
Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903
CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700
https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.8

Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas.
Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes.
This document is valid when displayed with all its pages.
Further information are contained on the following pages.

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 19.1604
Certificate

Revisão: 05
Review

Item *Item*	Marca *Brand*	Modelo / Versão *Model / Version*	Descrição *Description*	Código de Barras GTIN *GTIN Barcode*
29	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:592611 Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Pulsador Modular 16A 250V~, sem placa, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.**	**7891284045459 17891284045456**
30	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:593512 Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Pulsador Modular 16A 250V~, sem placa, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Branco.**	**7891284045466 17891284045463**
31	**PIAL LEGRAND**	**Linha Arteor Ref:593612 Embalagem flowpack e Caixa com 10 unidades**	**Interruptor Pulsador Modular 16A 250V~, sem placa, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, bornes com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.**	**7891284045473 17891284045470**

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:
Laboratory, Test Report and Date

Legrand Brasil:
Relatório de ensaios nº 659/2019 de 13/12/2019;
Relatório de ensaios nº 219/2020 de 12/08/2020;
Relatório de ensaios nº 559/2020 de 03/03/2021;
Relatório de ensaios nº 435/2021 de 24/08/2021.

Relatório de Auditoria e Data:
Audit Report and Date

Nº BR21PC9A 001, realizada em 21 e 22/09/2021

Este certificado está vinculado ao projeto:
This certificate is related to project

P00177910

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/8965984166542622 6

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO
OCP 0004
ACREDITADO DESDE 1993

Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400
Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903
CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700
https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.8

Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas.
Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes.
This document is valid when displayed with all its pages.
Further information are contained on the following pages.

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 19.1604
Certificate

Revisão: 05
Review

Especificações:
Description

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

Linha Arteor:

- ✓ **Placas de Recobrimento 2"x2" – Módulos Redondos: (Ref.: 576251; 576253; 576258; 576252; 576250; 575512; 576254; 576259; 575513; 576256; 576255; 575514; 575511; 575516; 575515; 575510; 576257);**
- ✓ **Placas de Recobrimento 3"x2" – Módulos Redondos: (Ref.: 575522; 575523; 575524; 575521; 575526; 575520; 575052; 575053; 575054; 575051; 575056; 575050);**
- ✓ **Placas de Recobrimento 4"x2" – 1 Posto – Módulos Quadrados: (Ref.: 576411; 583000; 576413; 576418; 576412; 583001; 576410; 592681; 576414; 576419; 575243; 583002; 576416; 583003; 576415; 575244; 583004; 592661; 575246; 575245; 582562B; 576417);**
- ✓ **Placas de Recobrimento 4"x2" – 1+1 Posto – Módulos Quadrados: (Ref.: 592684; 592664; 582564B);**
- ✓ **Placas de Recobrimento 4"x2" – 2 Postos – Módulos Redondos: (Ref.: 576421; 583010; 576423; 576428; 576422; 583011; 576420; 575632B; 576424; 576429; 575633; 583012; 576426; 583013; 576425; 575634; 583014; 575631B; 575636; 575635; 575630B; 576427);**
- ✓ **Placas de Recobrimento 4"x2" – 2 Postos – Módulos Quadrados: (Ref.: 576431; 583005; 576433; 576438; 576432; 583006; 576430; 583761B; 576434; 576439; 575253; 583007; 576436; 583008; 576435; 575254; 583009; 583760B; 575256; 575255; 582563B; 576437);**
- ✓ **Placas de Recobrimento 4"x2" – 3 Postos – Módulos Quadrados: (Ref.: 583765; 583015; 583767; 576458; 583766; 583016; 583768; 583763B; 583779; 583774; 583770; 583017; 583771; 583018; 583772; 583773; 583019; 583762B; 583769; 583775; 582565B; 583764);**
- ✓ **Placas de Recobrimento 4"x4" – 2 Postos – Módulos Redondos: (Ref.: 576611; 583025; 576613; 576618; 576612; 583026; 583026; 575642B; 576614; 576619; 575643; 583027; 576616; 583028; 576615; 575644; 583029; 575641B; 575645; 583775; 575640B; 576617);**
- ✓ **Placas de Recobrimento 4"x4" – 2 Postos – Módulos Quadrados: (Ref.: 576621; 583020; 576623; 576628; 576622; 583021; 576620; 575262B; 576624; 576629; 575263; 583022; 576626; 583023; 576626; 575264; 583024; 575261B; 575266; 575265; 575260B; 576627);**
- ✓ **Placas de Recobrimento 4"x4" – 3+3 Postos – Módulos Quadrados: (Ref.: 576671; 583030; 576673; 576678; 576672; 583031; 576670; 575302B; 576674; 576679; 583032; 576676; 583033; 576675; 575204; 575301B; 575306; 575305; 575300B; 576677);**
- ✓ **Placas para móveie e Linha DLP: (Ref.: 576015B; 576016B; 010952; 010953; 010954; 010956; 010958);**
- ✓ **Suportes: (Ref.: 576030B; 583750B; 576032B; 576031B; 575021).**

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/896598416654262266

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400
Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903
CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700
https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.8

Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas.
Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes.
This document is valid when displayed with all its pages.
Further information are contained on the following pages.

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO
OCP 0004
ACREDITADO DESDE 1993

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 19.1604
Certificate

Revisão: 05
Review

Natureza das Revisões e Data:
Nature of Reviews e Date

Revisão: *Review*	**00 – 05/10/2019**	**Recertificação, este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº. TUV 17.1949 Rev 00.**
	01 – 08/10/2019	**Correção do certificado de origem de TÜV 17.1949 para TÜV 17.1952.**
	02 – 13/07/2020	**Atualização do endereço do solicitante, descrição do esquema de certificação e da máscara do certificado.**
	03 – 29/09/2020	**Inclusão dos modelos de produtos dos certificados TÜV 19.1605 e TÜV 19.1606 referente à unificação de famílias.**
	04 – 24/09/2021	**Revalidação.**
	05 – 13/10/2022	**Atualização da máscara do certificado e adequação em referência e validade à nova portaria nº 028 de 21 de janeiro de 2022 do INMETRO.**

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/8965984166542622 6

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO
OCP 0004
ACREDITADO DESDE 1993

Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400
Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903
CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700
https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.8

Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas.
Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes.
This document is valid when displayed with all its pages.
Further information are contained on the following pages.