

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 19.2016**

*Certificate*

**Revisão: 04**

*Review*

**Solicitante:**

*Applicant*

**GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.**

**Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, 145 – Bloco 1 – Vila Cruzeiro**

**04726-170 – São Paulo – SP**

**CNPJ: 52.618.139/0001-05**

**Fabricante:**

*Manufacturer*

**NOVATEUR ELECTRICAL & DIGITAL SYSTEMS PRIVATE LTD.**

**Plot No, A-2, MIDC, Malegaon Village – Sinnar District**

**405003 – Maharashtra – INDIA**

**Fornecedor / Representante Legal:**

*Supplier / Legal Representative*

**Não Aplicável.**

**Modelo de Certificação:**

*Certification Model*

**Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a portaria nº nº 028 de 21 de Janeiro de 2022 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido no RAC.**

**Regulamento / Normas:**

*Regulation / Standards*

**ABNT NBR NM 60669-1:2004 e Portaria nº 028 de 21 de Janeiro de 2022 do INMETRO.**

**Produto:**

*Product*

**Interruptor Fixo  
Certificação por família.**

**Emissão e Validade:**


*Issued and Validity*

**Emissão em: 17/12/2019.**

**Esta revisão é válida de 27/06/2022 até 13/04/2027.**

**A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.**

*The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.*



**Igor Moreno**  
Local Field Manager



# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 19.2016**  
*Certificate*

**Revisão: 04**  
*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
01	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573222B Embalagem Flowpack e Caixa com 10 Unidades	Interruptor Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 10AX 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	7891284046630 17891284046637
02	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573223B Embalagem Flowpack e Caixa com 10 Unidades	Interruptor Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 10AX 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	7891284046654 17891284046651
03	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573224B Embalagem Flowpack e Caixa com 10 Unidades	Interruptor Pulsador Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 6A 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	7891284046678 17891284046675
04	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573225B Embalagem Flowpack e Caixa com 10 Unidades	Interruptor Pulsador Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 6A 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	7891284046692 17891284046699
05	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573234B Embalagem Flowpack e Caixa com 10 Unidades	Interruptor Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 10AX 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	7891284046739 17891284046736
06	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573235B Embalagem Flowpack e Caixa com 10 Unidades	Interruptor Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 10AX 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	7891284046753 17891284046750
07	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573236B Embalagem Flowpack e Caixa com 10 Unidades	Interruptor Pulsador Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 6A 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	7891284046777 17891284046774
08	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573237B Embalagem Flowpack e Caixa com 10 Unidades	Interruptor Pulsador Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 6A 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	7891284046791 17891284046798

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/561614620316514766>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 19.2016**

*Certificate*

**Revisão: 04**

*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
09	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573722B Embalagem Flowpack e Caixa com 10 Unidades	Interruptor Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 10AX 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.	7891284046647 17891284046644
10	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573723B Embalagem Flowpack e Caixa com 10 Unidades	Interruptor Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 10AX 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.	7891284046661 17891284046668
11	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573724B Embalagem Flowpack e Caixa com 10 Unidades	Interruptor Pulsador Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 6A 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.	7891284046685 17891284046682
12	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573725B Embalagem Flowpack e Caixa com 10 Unidades	Interruptor Pulsador Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 6A 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.	7891284046708 17891284046705
13	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573734B Embalagem Flowpack e Caixa com 10 Unidades	Interruptor Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 10AX 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.	7891284046746 17891284046743
14	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573735B Embalagem Flowpack e Caixa com 10 Unidades	Interruptor Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 10AX 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.	7891284046760 17891284046767
15	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573736B Embalagem Flowpack e Caixa com 10 Unidades	Interruptor Pulsador Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 6A 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.	7891284046784 17891284046781
16	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573737B Embalagem Flowpack e Caixa com 10 Unidades	Interruptor Pulsador Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 6A 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.	7891284046807 17891284046804

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/561614620316514766>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 19.2016**  
*Certificate*

**Revisão: 04**  
*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
17	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573222 Unitário sem embalagem	Interruptor Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 10AX 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	Não Existente
18	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573223 Unitário sem embalagem	Interruptor Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 10AX 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	Não Existente
19	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573224 Unitário sem embalagem	Interruptor Pulsador Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 6A 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	Não Existente
20	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573225 Unitário sem embalagem	Interruptor Pulsador Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 6A 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	Não Existente
21	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573234 Unitário sem embalagem	Interruptor Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 10AX 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	Não Existente
22	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573235 Unitário sem embalagem	Interruptor Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 10AX 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	Não Existente
23	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573236 Unitário sem embalagem	Interruptor Pulsador Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 6A 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	Não Existente
24	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573237 Unitário sem embalagem	Interruptor Pulsador Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 6A 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	Não Existente

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/561614620316514766>



# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 19.2016**  
*Certificate*

**Revisão: 04**  
*Review*

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
25	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573722 Unitário sem embalagem	Interruptor Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 10AX 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.	Não Existente
26	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573723 Unitário sem embalagem	Interruptor Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 10AX 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.	Não Existente
27	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573724 Unitário sem embalagem	Interruptor Pulsador Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 6A 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.	Não Existente
28	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573725 Unitário sem embalagem	Interruptor Pulsador Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 6A 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.	Não Existente
29	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573734 Unitário sem embalagem	Interruptor Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 10AX 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.	Não Existente
30	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573735 Unitário sem embalagem	Interruptor Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 10AX 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.	Não Existente
31	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573736 Unitário sem embalagem	Interruptor Pulsador Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 6A 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.	Não Existente
32	LEGRAND	Linha ARTEOR Ref:573737 Unitário sem embalagem	Interruptor Pulsador Reversão de persiana e cortina Modular de embutir 6A 250V~, função 01, distância normal de abertura dos contatos, tecla basculante, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Magnésio.	Não Existente

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/561614620316514766>

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

Certificado: **TÜV 19.2016**

*Certificate*

Revisão: **04**

*Review*

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:

*Laboratory, Test Report and Date*

**Legrand Brasil:**

Relatório de ensaio nº Errata 204/2020 de 02/07/2020;  
Relatório de ensaio nº 528/2020 de 24/11/2020;  
Relatório de ensaio nº 267/2021 de 23/04/2021;  
Relatório de ensaio nº 548/2021 de 08/11/2021;  
Relatório de ensaio nº 096/2022 de 01/04/2022.

Relatório de Auditoria e Data:

*Audit Report and Date*

nº BR212KNU 001, realizada em 04/10/2021,.

Este certificado está vinculado ao projeto:

*This certificate is related to project*

**P00177910**

Especificações:

*Description*

## ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

### Linha Arteor:

- ✓ Placas de Recobrimento 2"x2" – Módulos Redondos: (Ref.: 576251; 576253; 576258; 576252; 576250; 575512; 576254; 576259; 575513; 576256; 576255; 575514; 575511; 575516; 575515; 575510; 576257);
- ✓ Placas de Recobrimento 2"x2" – Módulos Quadrados: (Ref.: 576261; 576263; 576268; 576262; 576260; 575022; 576264; 576269; 575023; 576266; 576265; 575024; 575021; 575026; 575025; 575020; 576227);
- ✓ Placas de Recobrimento 3"x2" – Módulos Redondos e Quadrados: (Ref.: 575522; 575523; 575524; 575521; 575526; 575520; 575052; 575053; 575054; 575051; 575056; 575050);
- ✓ Placas de Recobrimento 4"x2" – 1 Posto – Módulos Quadrados: (Ref.: 576411; 583000; 576413; 576418; 576412; 583001; 576410; 592681; 576414; 576419; 575243; 583002; 576416; 583003; 576415; 575244; 583004; 592661; 575246; 575245; 582562B; 576417);
- ✓ Placas de Recobrimento 4"x2" – 1+1 Posto – Módulos Quadrados: (Ref.: 592684; 592664; 582564B);
- ✓ Placas de Recobrimento 4"x2" – 2 Postos – Módulos Redondos: (Ref.: 576421; 583010; 576423; 576428; 576422; 583011; 576420; 575632B; 576424; 576429; 575633; 583012; 576426; 583013; 576425; 575634; 583014; 575631B; 575636; 575635; 575630B; 576427);
- ✓ Placas de Recobrimento 4"x2" – 2 Postos – Módulos Quadrados: (Ref.: 576431; 583005; 576433; 576438; 576432; 583006; 576430; 583761B; 576434; 576439; 575253; 583007; 576436; 583008; 576435; 575254; 583009; 583760B; 575256; 582563B; 576437);
- ✓ Placas de Recobrimento 4"x2" – 3 Postos – Módulos Quadrados: (Ref.: 583765; 583015; 583767; 576458; 583766; 583016; 583768; 583763B; 583779; 583774; 583770; 583017; 583771; 583018; 583772; 583773; 583019; 583762B; 583769; 583775; 582565B; 583764);
- ✓ Placas de Recobrimento 4"x4" – 2 Postos – Módulos Redondos: (Ref.: 576611; 583025; 576613; 576618; 576612; 583026; 583026; 575642B; 576614; 576619; 575643; 583027; 576616; 583028; 576615; 575644; 583029; 575641B; 575645; 583775; 575640B; 576617);
- ✓ Placas de Recobrimento 4"x4" – 2 Postos – Módulos Quadrados: (Ref.: 576621; 583020; 576623; 576628; 576622; 583021; 576620; 575262B; 576624; 576629; 575263; 583022; 576626; 583023; 576626; 575264; 583024; 575261B; 575266; 575265; 575260B; 576627);
- ✓ Placas de Recobrimento 4"x4" – 3+3 Postos – Módulos Quadrados e Redondos: (Ref.: 576671; 583030; 576673; 576678; 576672; 583031; 576670; 575302B; 576674; 576679; 575303; 583032; 576676; 583033; 576675; 575204; 583034; 575301B; 575306; 575305; 575300B; 576677);
- ✓ Placas para móveis e Linha DLP: (Ref.: 576015B; 576016B; 010952; 010953; 010954; 010956; 010958);
- ✓ Suportes: (Ref.: 576030B; 583750B; 576032B; 576031B; 575021).

# Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity*

**Certificado: TÜV 19.2016**  
*Certificate*

**Revisão: 04**  
*Review*

**Natureza das Revisões e Data:**  
*Nature of Reviews e Date*

<b>Revisão: 00 – 17/12/2019</b> <i>Review</i>	<b>Recertificação, este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 17.2234 Rev 00.</b>
<b>01 – 07/10/2020</b>	<b>Inclusão dos modelos de produtos dos certificados TÜV 19.2017 referente à unificação de famílias.</b>
<b>02 – 10/05/2021</b>	<b>Extensão, inclusão do relatório de ensaio nº094/2021 referente a alteração de projeto.</b>
<b>03 – 28/12/2021</b>	<b>Revalidação, além da atualização da lista de modelos, máscara do certificado e correção CEP do solicitante marcado erroneamente como 04729-170 sendo o correto 04726-170.</b>
<b>04 – 27/06/2022</b>	<b>Inclusão do relatório de ensaios nº096/2022 referente à modificação dos produtos já certificados além da atualização da máscara do certificado, correção da data de emissão e adequação à referência à nova portaria nº028 de 2022 do INMETRO.</b>

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/561614620316514766>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.