Certificado: TÜV 21.0557 Revisão: 01

Certificate Review

GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. Solicitante:

Applicant Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, 145, Bloco 1 - Vila Cruzeiro

04726-170 - São Paulo - SP CNPJ: 52.618.139/0001-05

Fabricante: **BTICINO S.P.A.** Manufacturer

Viale Borri, 231

21100 - Varese - Italy

Fornecedor / Representante Legal: Não Aplicável.

Supplier / Legal Representative

Certification Model

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/684227471195019635

Modelo de Certificação: Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a portaria nº

28 de 21 de Janeiro de 2022 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme

definido no RAC.

Regulamento / Normas: ABNT NBR NM 60669-1:2004 e Portaria nº 28 de 21 de Janeiro de 2022 Regulation / Standards

do INMETRO.

Produto: **Interruptor Fixo.**

Product Certificação por família.

Emissão e Validade: Emissão em: 30/05/2021.

Esta revisão é válida de 02/06/2022 até 30/05/2027. Issued and Validity

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.









Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0557 Revisão: 01

Item	Marca	Modelo / Versão	Descrição	Codigo de Barras GTIN
Item	Brand	Model / Version	Description Interruptor Simples Modular de Embutir	GTIN Barcode
		Linha Axolute Ref.: HC4001	16A 250V~, função 01, distância reduzida	
01	BTICINO	Embalagem Unitário e Caixa	de abertura de contatos, contato por	8012199756080
01	BITCINO		pressão, concepção A, borne com	08012199756080
		com 10 peças	parafuso; IP20. Cor: Cinza	
		Linha Axolute Ref.: HS4001	Interruptor Simples Modular de Embutir	
^~	PTICINO	Embalagem Unitário e Caixa	16A 250V~, função 01, distância reduzida	8012199768441
02	BTICINO		de abertura de contatos, contato por	08012199768441
		com 10 peças	pressão, concepção A, borne com	
			parafuso, IP20. Cor: Preto.	
		Links Avalute Def : LID4001	Interruptor Simples Modular de Embutir	
02	DTTCTNO	Linha Axolute Ref.: HD4001	16A 250V~, função 01, distância reduzida	8012199984414
03	BTICINO	Embalagem Unitário e Caixa	de abertura de contatos, contato por	08012199984414
		com 10 peças	pressão concepção A, borne com parafuso,	
			IP20. Cor: Branco.	
		Linha Axolute Ref.:	Interruptor Simples Modular de Embutir	
• •	DET. 6-110	HD4001M2 Embalagem	16A 250V~, função 01, distância reduzida	8012199984421
04	BTICINO	Unitário e Caixa com 10	de abertura de contatos, contato por	08012199984438
		peças	pressão concepção A, borne com parafuso,	
		135.2	IP20. Cor: Branco.	
		Linha Axolute Ref.:	Interruptor Simples Modular de Embutir	
		HC4001/2 Embalagem	16A 250V~, função 01, distância reduzida	8012199796888
05	BTICINO	Unitário e Caixa com 10 peças	de abertura de contatos, contato por	08012199796888
			pressão, concepção A, borne com	
		pegus	parafuso, IP20. Cor: Cinza.	
		Linha Axolute Ref.:	Interruptor Simples Modular de Embutir	
		HS4001/2 Embalagem	16A 250V~, função 01, distância reduzida	8012199796895
06	BTICINO	Unitário e Caixa com 10	de abertura de contatos, contato por	08012199796895
		peças	pressão, concepção A, borne com	00012199790093
		pcças	parafuso, IP20. Cor: Preto.	
			Interruptor Simples Modular de Embutir	
		Linha Axolute Ref.: HC4051	16A 250V~, função 01, distância reduzida	8012199759203
07	BTICINO	Embalagem Unitário e Caixa	de abertura de contatos, contato por	08012199759203
	1	com 10 peças	pressão, concepção A, borne com	00012199/39203
			parafuso, IP20. Cor: Cinza.	
		7 /	Interruptor Simples Modular de Embutir	
		Linha Axolute Ref.: HS4051	16A 250V~, função 01, distância reduzida	8012199759210
08	BTICINO	Embalagem Unitário e Caixa	de abertura de contatos, contato por	
		com 10 peças	pressão, concepção A, borne com	08012199759210
			parafuso, IP20. Cor: Preto.	
	1	/	Interruptor Simples Modular de Embutir	
	A	Linha Axolute Ref.: HD4051	16A 250V~, função 01, distância reduzida	9012100094022
09	BTICINO	Embalagem Unitário e Caixa	de abertura de contatos, contato por	8012199984933
		com 10 peças	pressão concepção A, borne com parafuso,	08012199984940
		1,1,1	IP20. Cor: Branco.	
			Interruptor Simples Modular de Embutir	
		Linha Axolute Ref.:	16A 250V~, função 01, distância reduzida	
10	Unitário e Caix	HC4051/2 Embalagem	de abertura de contatos, contato por	8012199797076
		Unitário e Caixa com 10	pressão, concepção A, borne com	08012199797076
		peças	parafuso, IP20. Cor: Cinza.	





Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0557 Revisão: 01

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
11	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HS4051/2 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Simples Modular de Embutir 16A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Preto.	8012199797137 08012199797137
12	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HD4051M2 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Simples Modular de Embutir 16A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	8012199984957 08012199984964
13	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HC4003 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Paralelo Modular de Embutir 16A 250V~, função 06, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Cinza.	8012199768755 08012199768755
14	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HS4003 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Paralelo Modular de Embutir 16A 250V~, função 06, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Preto.	8012199768465 08012199768465
15	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HC4053 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Paralelo Modular de Embutir 16A 250V~, função 06, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Cinza.	8012199758909 08012199758909
16	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HS4053 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Paralelo Modular de Embutir 16A 250V~, função 06, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Preto.	8012199759234 08012199759234
17	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HC4003/2 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Paralelo Modular de Embutir 16A 250V~, função 06, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Cinza.	8012199796925 08012199796925
18	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HS4003/2 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Paralelo Modular de Embutir 16A 250V~, função 06, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Preto.	8012199796949 08012199796949
19	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HC4053/2 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Paralelo Modular de Embutir 16A 250V~, função 06, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	8012199797151 08012199797151
20	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HS4053/2 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Paralelo Modular de Embutir 16A 250V~, função 06, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Preto.	8012199797144 08012199797144





Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0557 Revisão: 01

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
21	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HD4003 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	2333, p. 131	8012199984469 08012199984476
22	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HD4003M2 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Paralelo Modular de Embutir 16A 250V~, função 06, distância reduzida	8012199984483 08012199984490
23	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HD4053 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	8012199984971 08012199984988
24	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HD4053M2 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças		8012199985015 08012199985022
25	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HS4005 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Preto.	8012199768526 08012199768526
26	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HD4005 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	8012199984582 08012199984599
27	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HC4005 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Cinza.	8012199768779 08012199768779
28	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HD4005M2 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	8012199984629 08012199984636
29	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HC4005/2 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Cinza.	8012199797021 08012199797021
30	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HS4005/2 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Cinza.	8012199797038 08012199797038
31	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HC4055/2 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Cinza.	8012199797182 08012199797182





Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0557 Revisão: 01

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
32	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HD4055 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	8012199985077 08012199985084
33	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HC4055 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Cinza.	8012199758947 08012199758947
34	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HS4055 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01 ,distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Preto.	8012199759272 08012199759272
35	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HZ4055M2	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20.	Não Existente
36	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HC4034 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Pulsador Normalmente Fechado Modular de Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Cinza.	8012199774121 08012199774121
37	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HS4034 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Pulsador Normalmente Fechado Modular de Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Preto.	8012199774114 08012199774114
38	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HD4034 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Pulsador Normalmente Fechado Modular de Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	8012199984896 08012199984902
39	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HC4036 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~ duplo, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Cinza.	8012199759159 08012199759159
40	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HS4036 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~ duplo, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Preto.	8012199759166 08012199759166
41	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HD4036 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	8012199987248 08012199987255





Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0557 Revisão: 01

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
42	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HC4037 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Pulsador Normalmente Fechado Modular de Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Cinza.	8012199759173 08012199759173
43	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HS4037 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Pulsador Normalmente Fechado Modular de Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Preto.	8012199759180 08012199759180
44	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HD4037 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Pulsador Normalmente Fechado Modular de Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	8012199987262 08012199987279
45	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HC4038R/230 Embalagem Unitário	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Cinza.	8012199772370
46	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HS4038R/230 Embalagem Unitário	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Preto.	8012199772387
47	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HC4038V/230 Embalagem Unitário	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Cinza.	8012199772431
48	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HS4038V/230 Embalagem Unitário	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Preto.	8012199772448
49	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HC4038LA/230 Embalagem Unitário	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Cinza.	8012199772318
50	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HS4038LA/230 Embalagem Unitário	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Preto.	8012199772325
51	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HC4038LA/12 Embalagem Unitário	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Cinza.	8012199772332





Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0557 Revisão: 01

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
52	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HS4038R/12 Embalagem Unitário	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Preto.	8012199772400
53	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HS4038V/12 Embalagem Unitário	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Preto.	8012199772462
54	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HC4038R/12 Embalagem Unitário	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Cinza.	8012199772394
55	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HC4038V/12 Embalagem Unitário	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Cinza.	8012199772455
56	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HC4038LA/24	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Cinza.	Não Existente
57	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HS4038LA/24	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Preto.	Não Existente
58	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HS4038R/24	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Preto.	Não Existente
59	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HS4038V/24	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Preto.	Não Existente
60	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HC4038R/24	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Cinza.	Não Existente
61	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HC4038V/24	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Cinza.	Não Existente





Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0557 Revisão: 01

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
62	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HD4038LA230 Embalagem Unitário	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	8012199987521
63	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HD4038R230 Embalagem Unitário	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	8012199987569
64	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HD4038V230 Embalagem Unitário	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Branco.	8012199987613
65	BTICINO	Linha Axolute Ref.: HC4040	Interruptor Pulsador Modular De Embutir 10A 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20. Cor: Cinza.	Não Existente
66	BTICINO	Linha Living Ref.: L4027 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Pulsador 2 Posições com Posição Desligado no Centro Modular de	8012199030197 08012199157481
67	BTICINO	Linha Light Ref.: N4027 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Embutir 16AX 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com	8012199158679 08012199158679
68	BTICINO	Linha Living Light Ref.: NT4027 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	parafuso, IP20.	8012199431512 08012199431529
69	BTICINO	Linha Living Ref.: L4001 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Simples Modular de Embutir 16AX 250V~, função 01, distância reduzida	8012199015750 08012199015750
70	BTICINO	Linha Living Ref.: L4001/0 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20.	8012199015798 08012199015798
71	BTICINO	Linha Living Ref.: L4001/21A		Não Existente
72	BTICINO	Linha Living Ref.: L4001/21E		Não Existente
73	BTICINO	Linha Living Ref.: L4001/11/2	Interruptor Simples Modular de Embutir 16AX 250V~, função 01, distância reduzida	Não Existente
74	BTICINO	Linha Living Ref.: L4001/11/3 Embalagem Unitário e Caixa com 05 peças	de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7891284014301 07891284014301
75	BTICINO	Linha Living Ref.:L4001/31/3BA		Não Existente





Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 21.0557 Revisão: 01

Item Item	Marca Brand	Modelo / Versão Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
76	BTICINO	Linha Living Ref.:L4001/31/3AC	Interruptor Simples Modular de Embutir 16AX 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20.	Não Existente
77	BTICINO	Linha Living Ref.: L4001/31/3OR		Não Existente
78	BTICINO	Linha Living Ref.: SL4001 Embalagem Unitário e Caixa com 20 peças	Interruptor Simples Modular de Embutir 16AX 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por	7891284014189 17891284014186
79	BTICINO	Linha Living Ref.: SL4001L	pressão, concepção A, borne com	Não Existente
80	BTICINO	Linha Living Ref.: N4001 Embalagem Unitário e Caixa com 20 peças	parafuso, IP20.	7891284015261 07891284015261
81	BTICINO	Linha Living Ref.: N4001L Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Simples Modular de Embutir	8012199016153 08012199016153
82	BTICINO	Linha Living Ref.: N4001/21A Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	16AX 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20.	7891284017074 07891284017074
83	BTICINO	Linha Living Ref.: N4001/21E	pararuso, 1920.	Não Existente
84	BTICINO	Linha Light Ref.: N4001/32 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças		7891284015339 07891284015339
85	BTICINO	Linha Light Ref.: N4001/11/2		Não Existente
86	BTICINO	Linha Light Ref.: N4001/32/2 Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Simples Modular de Embutir 16AX 250V~, função 01, distância reduzida	7891284015353
87	BTICINO	Linha Light Ref.: N4001/11/3 Embalagem Unitário e Caixa com 05 peças	de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso; IP20.	7891284015360 07891284015360
88	BTICINO	Linha Light Ref.: N4001/32/3 Embalagem Unitário e Caixa com 05 peças		7891284015407 07891284015407
89	BTICINO	Linha Light Ref.:N4001/31/3SA		Não Existente
90	BTICINO	Linha Light Ref.:N4001/31/3TA	Interruptor Simples Modular de Embutir	Não Existente
91	BTICINO	Linha Light Ref.: N4001/31YN	16AX 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com	Não Existente
92 🧸	BTICINO	Linha Light Ref.: SN4001	parafuso; IP20.	Não Existente
93	BTICINO	Linha Light Ref.: SN4001L Embalagem Unitário e Caixa com 20 peças	,	7891284032008 17891284032005



Certificado: TÜV 21.0557 Revisão: 01

Certificate Review

Item	Marca	Modelo / Versão	Descrição	Código de Barras GTIN
Item	Brand	Model / Version	Description	GTIN Barcode
94	BTICINO	Linha Living Light Ref.: SL4001NF Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças	Interruptor Simples Modular de Embutir 16AX 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão, concepção A, borne com parafuso, IP20.	8005543520291 18005543520304
95	BTICINO	Linha Living Light Ref.: SN4001NF Embalagem Unitário e Caixa com 10 peças		8005543523254 18005543523268
96	BTICINO	Linha Living Light Ref.: SNT4001NF Embalagem Caixa com 10 peças		8005543523315 18005543523329
97	BTICINO	Linha Living Light Ref.: SL4001/0F Embalagem Caixa com 10 peças	Interruptor Simples Modular de Embutir 16AX 250V~, função 01, distância reduzida de abertura de contatos, contato por pressão concepção A, borne com parafuso; IP20, não protegido contra choques elétricos	7891284014172 17891284014179
98	BTICINO	Linha Living Light Ref.: N4001N		Não Existente
99	BTICINO	Linha Living Light Ref.: NT4001N		Não Existente
100	BTICINO	Linha Living Light Ref.: L4001N		Não Existente

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report and Date

LEGRAND Brasil:

Relatório nº213/2019 realizado em 07/06/2019; Relatório nº196/2020 realizado em 29/05/2020; Relatório nº532/2020 realizado em 16/11/2020; Relatório nº271/2021 realizado em 13/05/2021.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Date

Auditoria adiada mediante análise de risco conforme portaria

nº111 do INMETRO.

Este certificado está vinculado ao projeto:

This certificate is related to project

P00177910

Especificações:

Description

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

Linha Light, Living e Living Light:

- Placas de Recobrimento Linha Living (Ref.: L4803...; L4804...; L4816...; L4826...),Linha Light (Ref.: N4803...; N4804...; N4816...; N4826...) e Living Light (Ref.: LNA4803...; SLNA4803...; LNA4804...; LNA4826...; SLNA4826...; LNB4803...; SLNB4803...; LNB4804...; LNB4826...; LNA4819...; SLNA4819...; LND4803KR; SLND4803KR; LND4804KR; LND4826KR; SLND4826KR, SLND4819KR;
- Sobreteclas: Linha Living (Ref.: L4911...; L4915...; L4921...; L4925...; L4931...)



10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - 0

Certificado: TÜV 21.0557 Revisão: 01 Review

Certificate

e Linha Light (Ref.: N4911...; N4915...; N4921...; N4925...; N4931...; N4932...);

- Suportes Linha Living (Ref.: L4703; L4704; L4716; L4726), Linha Light (Ref.: N4703; N4704; N4716; N4726) e Living Light (Ref.: SLN4703; LN4704; SLN4726; LN4719);
- Módulos cegos Linha Living (Ref.: L4950; L4951; L4953), Linha Light (Ref.: N4950; N4951; N4953) e Living Light (Ref.: SL4950...; SL4951...;).

Linha Axolute:

- Placas de Recobrimento (Ref.: HA4803...; HA4804...; HA4826...; HB4803...; HB4804...; HB4826...; HW4802...; HW4824...; HW4828...;);
- Sobreteclas (Ref.: H4920...; HC4921...; HS4921...);
- Suportes (Ref.: HA4704X; HB4704X; H4703; HA4703X; HB4703X; H4726; H4702W; H4728W);
- Módulos cegos (Ref.: HC4949; HS4949; HC4950; HS4950; HC4951; HS4951).

Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/684227471195019635

Recertificação, este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV Revisão: 00 - 28/05/2021Review

19.0652 Rev03.

01 - 02/06/2022Revisão. Certificado revisado adequando ao RAC específico vigente do produto.

